



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Tribunales de la Federación

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL
ADMINISTRACIÓN REGIONAL EN GUANAJUATO, GTO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

| PROYECTO: | | PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA VERTIKA, ELEVA-AUTOS Y ELEVADOR PARA CAPACIDADES DIFERENTES EN LOS INMUEBLES CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL Y ZAPATA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN GUANAJUATO, GTO 2025 | EQUIPOS DE ELEVACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 2025 | | | |
|-----------------|--------|--|--|-------------------|-------------------|---------|
| DOMICILIO: | | 1).- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO - SILAO, GLORIETA SANTA FE No. 5, COLONIA YERBABUENA EN GUANAJUATO, GTO. C.P. 36251 2).- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO - SILAO, GLORIETA SANTA FE No. 7, COLONIA YERBABUENA EN GUANAJUATO, GTO. C.P. 36250 3).- CALLE EMILIANO ZAPATA LOTE 7, MANZANA 2, ZONA 1, POBLADO PASO DE PERULES, C. P. 36256 EN GUANAJUATO, GTO. | IM-AR-GTO-250-2025 LA SUSTITUYE LA IM-AR-GTO-709-2025 ADL-AR-GTO-485-2025 | | | |
| No. CONSECUTIVO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | NÚM. DE SERVICIOS | P.U. DEL SERVICIO | IMPORTE |
| | | ELEVADORES MARCA VERTICA EN CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL | | | | |
| | | ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE | | | | |
| | | OBJETIVO: BRINDAR UN SERVICIO CONTINUO DE LOS ELEVADORES, CONSIDERANDO LA FUNCIONALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS MISMOS, MANTENIENDO Y ALARGANDO LA VIDA ÚTIL DE LOS EQUIPOS. | | | | |
| | | MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA VERTICA, CONSIDERANDO TODOS SUS COMPONENTES DE ACUERDO A LA FRECUENCIA QUE SE INDICA: | | | | |
| 1.00 | | ELEVADOR DE PASAJEROS MARCA VERTIKA MODELO EURO, 1 M/SEG, 3 DESTINOS, No. DE SERIE 3D6P5.00HP100*A1/20OP-17 | 2 | 9 | | |
| 2.00 | | ELEVADOR DE PASAJEROS MARCA VERTIKA MODELO EURO, 1 M/SEG, 4 DESTINOS, No. DE SERIE 4D9P7.50HP100*A1/20OP-17 | 1 | 9 | | |
| | | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENSUAL CUARTO DE MAQUINAS * Limpieza de piso del cuarto de maquinas * Interruptores de linea principal desconecten y tengan cerradura con tarjetas de advertencia disponibles. * Revisar las tapas o ductos y registros * Tener identificada y localizable llave de freno | | | | |
| | | MAQUINAS * Limpieza de maquina, sopleado de motor * Verificar y mantener el nivel correcto de lubricante en caja de engranes * Alinear correctamente el motor con la caja de engranes de la maquina * Revisar y corregir ruidos extraños en la maquina * Checar desgaste en polea tractora / deflector * Limpieza y lubricación de cables tractores * Renovar insertos protectores de cables que se encuentren dañados o alargados * Checar resortes de cable * Igualar la tensión de los cables y/o apretar las contras de los birlos de los conos | | | | |
| | | CONTROLADOR * Limpieza y sopleado de controladores * Reapriete de todas las conexiones * Apretar conexiones del variador * Identificar claramente todas las terminales con alto voltaje * Apretar contactos de PLC * Checar conectores en relays * Checar que los fusibles sean de la capacidad correcta. | | | | |
| | | ARRIBA DE CABINA * Limpiar y lubricar todos los brazos, pernos, palancas y engranes de seguridad * Eliminar ruidos extraños en mecanismos de seguridad * Verificar y ajustar placas estabilizadoras de cabina y/o rodillos * Asegurar operación correcta de todos los switches y aparatos que operan arriba de cabina. * Asegurar posición correcta del cable del gobernador * Eliminar rechinos o ruidos extraños de arriba de cabina * Colocar silenciadores apropiados en los cables retirando trapos, hules, etc. * Verificar que se encuentre adecuadamente protegido el alambrado arriba de cabina. | | | | |
| | | GUIAS DE CABINA Y CONTRAPESOS * Checar y lubricar zapatas guías y/o rollers * Sustituir los insertos de zapatas guías que se encuentren dañados * Sustituir rollers guide que se encuentren ruidosos, dañados o incorrectos | | | | |
| | | PUERTAS DE CABINA * Checar operador de puertas y equipo asociado * Ajustar tensión a bandas y/o cadenas de tracción del operador * Ajuste de viaje de puertas para permitir la apertura total * Revisar pernos o chavetas en el cople del motor | | | | |



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL
ADMINISTRACIÓN REGIONAL EN GUANAJUATO, GTO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

| PROYECTO: | PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA VERTIKA, ELEVA-AUTOS Y ELEVADOR PARA CAPACIDADES DIFERENTES EN LOS INMUEBLES CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL Y ZAPATA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN GUANAJUATO, GTO 2025 | EQUIPOS DE ELEVACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 2025 | | | |
|------------|---|---|---|--|--|
| DOMICILIO: | 1).- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO - SILAO, GLORIETA SANTA FE No. 5, COLONIA YERBABUENA EN GUANAJUATO, GTO. C.P. 36251 | IM-AR-GTO-250-2025 LA SUSTITUYE LA IM-AR-GTO-709-2025 | | | |
| | 2).- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO - SILAO, GLORIETA SANTA FE No. 7, COLONIA YERBABUENA EN GUANAJUATO, GTO. C.P. 36250 | ADL-AR-GTO-485-2025 | | | |
| | 3).- CALLE EMILIANO ZAPATA LOTE 7, MANZANA 2, ZONA 1, POBLADO PASO DE PERULES, C. P. 36256 EN GUANAJUATO, GTO. | FECHA: 25 DE MARZO DEL 2025 | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> * Revisar los carbones de motor de puerta y sustituir los que se encuentren dañados y verificar terminales eléctricas y switches * Limpiar y lubricar todas las puertas de cabina, rejas, rieles, etc. * Checar y corregir rieles de puertas de cabina cuando estos se encuentren dañados * Checar y apretar guías de puertas de cabina, y sustituirlas cuando estas se encuentren dañadas. * Checar tensión a cable avión de puertas. * Checar topes de hule de puertas de cabina y ajustar cuando sea necesario * Replomear puertas de cabina y ajustar márgenes o claros * Renovar baleros dañados en cam movable * Checar en cam de puertas * Limpiar sardinel de puertas de cabina * Verificar y mantener el nivel correcto de aceite en operador de puerta. * Renovar carretillas colgantes que se encuentren dañadas o en mal estado. <p>PROTECCIÓN DE PUERTAS</p> <ul style="list-style-type: none"> * Checar y lubricar todos los dispositivos de protección de puertas * Revisar sensores de puertas. <p>PUERTAS DE PISO</p> <ul style="list-style-type: none"> * Checar puertas de piso, colgantes, chapas, rieles, etc. * Ajustar levantamiento de puertas de piso * Ajustar tensión de cable avión de puertas de piso * Ajustar chapas de puertas y claros; ajustar claros de cam de puertas con rodillos de chapas de puertas. * Plomear puertas de piso y/o ajustar márgenes * Renovar carretillas colgantes de puertas que se encuentren dañadas o ruidosas. * Lubricar rieles colgantes de puertas. * Limpieza de sardineles de puertas de piso * Ajustar trinquetes de puertas para obtener una operación positiva y silenciosa de puertas. * Limpieza de guías de puertas de piso * Revisar, limpiar y ajustar topes de puertas de pisos <p>CONTRAPESO</p> <ul style="list-style-type: none"> * Limpiar contrapeso * Asegurar que todas las pesas estén fijas (incluyendo adicionales) * Asegurar nivel de amortiguador del contrapeso * Checar ruidos extraños en carrera <p>CUBO</p> <ul style="list-style-type: none"> * Limpieza general del cubo (rieles, soportes, trabes, etc.) * Lubricar rieles * Checar switches de límite final * Verificar que todos los indicadores estén funcionando * Limpieza de cubo en general * Verificar alumbrado de cubo y sustituir focos fundidos. <p>OPERACIÓN DE PUERTAS</p> <ul style="list-style-type: none"> * Ajustar operación de abertura de puertas y sensores <p>ACELERACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> * Ajustar operación de aceleración <p>DESACELERACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> * Ajustar operación de desaceleración <p>NIVELACIÓN Y PARADA</p> <ul style="list-style-type: none"> * Ajustar operación de nivelación y/o parada * Ajustar niveles de piso. | | | | |
| 3.00 | <p>AGOSTO</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 DISPLAY EN ELEVADOR DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DISPLAY, RECUPERACIÓN DE DISPLAY DAÑADOS Y ENTREGARLOS A PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN.</p> | 1 | 1 | | |

SUBTOTAL
IVA 16%
IMPORTE TOTAL DE LA PÓLIZA

\$0.00
\$0.00
\$0.00

FECHA DE COTIZACIÓN:

VIGENCIA DE COTIZACIÓN: 1 AÑO

GARANTÍAS OFRECIDAS:

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS POSTERIORES A LA EMISIÓN DE LA FACTURA



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL
ADMINISTRACIÓN REGIONAL EN GUANAJUATO, GTO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

| PROYECTO: | | PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA VERTIKA, ELEVA-AUTOS Y ELEVADOR PARA CAPACIDADES DIFERENTES EN LOS INMUEBLES CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL Y ZAPATA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN GUANAJUATO, GTO 2025 | EQUIPOS DE ELEVACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 2025 | | | |
|----------------------------|--------------|---|--|-------------------|-------------------|---------|
| DOMICILIO: | | 1).- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO - SILAO, GLORIETA SANTA FE No. 5, COLONIA YERBA BUENA EN GUANAJUATO, GTO. C.P. 36251 2).- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO - SILAO, GLORIETA SANTA FE No. 7, COLONIA YERBA BUENA EN GUANAJUATO, GTO. C.P. 36250 3).- CALLE EMILIANO ZAPATA IOTE 7, MANZANA 2, ZONA 1, POBLADO PASO DE PERULES, C. P. 36256 EN GUANAJUATO, GTO. | IM-AR-GTO-250-2025 LA SUSTITUYE LA IM-AR-GTO-709-2025 ADU-AR-GTO-485-2025 | | | |
| No. CONSECUTIVO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | NUM. DE SERVICIOS | P.U. DEL SERVICIO | IMPORTE |
| | | ELEVA AUTOS EN CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL | | | | |
| | | ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE | | | | |
| | | OBJETIVO: BRINDAR UN SERVICIO CONTINUO DE LOS ELEVA AUTOS, CONSIDERANDO LA FUNCIONALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS MISMOS, MANTENIENDO Y ALARGANDO LA VIDA ÚTIL DE LOS EQUIPOS. | | | | |
| | | MANTENIMIENTO A ELEVA AUTOS MARCA TECNO RAMPA, CONSIDERANDO TODOS SUS COMPONENTES DE ACUERDO A LA FRECUENCIA QUE SE INDICA: | | | | |
| 1.00 | | ELEVA AUTOS MARCA TECNO RAMPA, ALTURA DE LEVANTE 2.10 MTS., CAPACIDAD 2500 KG., DE OPERACIÓN ELECTRO HIDRAULICA | 9 | 9 | | |
| | | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENSUAL | | | | |
| | | CABLE DE TRACCIÓN * Aplicar lubricante * Verificar la tensión del cable, y apriete de tuercas * Verificar que los birlos tensores se encuentren en buen estado * Limpieza geeneral del cable de tracción | | | | |
| | | SEGURO SWITCH * Verificar el correcto funcionamiento * Limpieza exterior * Cada tres meses se deberá de realizar limpieza interior con aire comprimido y líquidos dielectricos y/o anestésicos. | | | | |
| | | DEPOSITO DE ACEITE HIDRAULICO * Verificar que no existan fugas y corregir las que se detecten * Verificar el nivel de aceite en el deposito y rellenar hasta alcanzar el nivel óptimo. * Limpieza integral del deposito. | | | | |
| | | UNIDAD HIDRAULICA * Verificar que no existan fugas de aceite y corregir las que se detecten * Verificar que las valvulas de desfogue operen correctamente * Verificar que las mangueras de la linea hidraulica se encuentren en buen estado y no presente fugas * Verificar el correcto funcionamiento del piston que no presente fugas ni ruidos anormales. * Realizar limpieza de toda la unidad hidraulica | | | | |
| | | RODILLOS * Revisar el correcto funcionamiento de rodillos, pernos y baleros; efectuar limpieza y lubricación de los mismos | | | | |
| | | RODAJAS PLASTICAS * Revisar el correcto funcionamiento de las rodajas plasticas; efectuar limpieza y lubricación de las mismas | | | | |
| | | SEGURO ANTICAIDA * Revisar su funcionamiento adecuado y en su caso ajustar * Revisión limpieza y ajuste de la bobina del sistema | | | | |
| | | SISTEMA ELECTRICO * Revisar el correcto funcionamiento de los contactores * Revisar el correcto funcionamiento de las botoneras de operación * Revisar que todas las conexiones esten correctamente instaladas, aisladas y verificar apriete de las mismas. | | | | |
| | | LUCES DE SEMAFOROS * Revisar que enciendan correctamente, y en su caso sustituir las que se encuentren fundidas o en mal estado | | | | |
| | | LIMPIEZA GENERAL * Realizar limpieza general del área y de todos los equipo, verificando que no existan ruidos anormales, vibraciones o calentamiento excesivo en los componentes * Verificar que no existan objetos que impidan el libre movimiento de las plataformas. | | | | |
| | | JUNIO | | | | |
| | PINT0001 000 | PINTURA EN ESTRUCTURAS METALICAS. CUBRIENDO LA TOTALIDAD EN TODA LA SUPERFICIE, APLICADA CON RODILLO EN COLOR IGUAL AL EXISTENTE INCLUYE MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE PINTURA, RODILLOS, TINNER, PROTECCIÓN DE EL ÁREA CIRCUNDANTE, ESCALERAS, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | | | | |
| 2.00 | | PINTURA A ESTRUCTURAS ELEVA AUTOS MARCA TECNO RAMPA, ALTURA DE LEVANTE 2.10 MTS., CAPACIDAD 2500 KG., DE OPERACIÓN ELECTRO HIDRAULICA, (APLICA ALCANCE GENERICO PINT0001 000) | 9.00 | 1.00 | | |
| SUBTOTAL | | | | | | \$0.00 |
| IVA 16% | | | | | | \$0.00 |
| IMPORTE TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | \$0.00 |

FECHA DE COTIZACIÓN:

VIGENCIA DE COTIZACION: 1 AÑO

GARANTÍAS OFRECIDAS:

CONDICIONES DE PAGO: 20 DIAS POSTERIORES A LA EMISIÓN DE LA FACTURA



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CATALOGO DE CONCEPTOS

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL
ADMINISTRACIÓN REGIONAL EN GUANAJUATO, GTO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

| PROYECTO: | | PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA VERTIKA, ELEVA-AUTOS Y ELEVADOR PARA CAPACIDADES DIFERENTES EN LOS INMUEBLES CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL Y ZAPATA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN GUANAJUATO, GTO 2025 | EQUIPOS DE ELEVACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 2025 | | | |
|-----------------|--------|---|---|-------------------|-------------------|---------|
| DOMICILIO: | | 1).- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO - SILAO, GLORIETA SANTA FE No. 5, COLONIA YERBABUENA EN GUANAJUATO, GTO. C.P. 36251 | IM-AR-GTO-250-2025 LA SUSTITUYE LA IM-AR-GTO-709-2025 | | | |
| | | 2).- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO - SILAO, GLORIETA SANTA FE No. 7, COLONIA YERBABUENA EN GUANAJUATO, GTO. C.P. 36250 | ADL-AR-GTO-485-2025 | | | |
| | | 3).- CALLE EMILIANO ZAPATA LOTE 7, MANZANA 2, ZONA 1, POBLADO PASO DE PERÚES, C. P. 36256 EN GUANAJUATO, GTO. | FECHA: 25 DE MARZO DEL 2025 | | | |
| No. CONSECUTIVO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | NÚM. DE SERVICIOS | P.U. DEL SERVICIO | IMPORTE |
| | | ELEVADOR PARA CAPACIDADES DIFERENTES | | | | |
| | | ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE | | | | |
| | | OBJETIVO: BRINDAR UN SERVICIO CONTINUO DE LOS ELEVA AUTOS, CONSIDERANDO LA FUNCIONALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS MISMOS, MANTENIENDO Y ALARGANDO LA VIDA ÚTIL DE LOS EQUIPOS. | | | | |
| 1.00 | | MANTENIMIENTO A ELEVADOR PARA CAPACIDADES DIFERENTES, CONSIDERANDO TODOS SUS COMPONENTES; DE CABINA MEDIA SEMI, CON MEDIDAS DE 1.30 M. x 1.30 M. x 1.80 M., TRES ESTACIONES, ALTURA DE LEVANTE 7.36 M., CAPACIDAD DE CARGA 350 Kg., CON UN MAX DE 10 ARRANQUES POR HORA DE OPERACIÓN ELECTRO HIDRÁULICA | 1 | 9 | | |
| | | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENSUAL | | | | |
| | | 1. AJUSTE Y RE NIVELACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO | | | | |
| | | 2. AJUSTE Y LIMPIEZA DE SISTEMA DE MANDO Y CONTROL (BOTONERAS, PARADAS Y MANDO) | | | | |
| | | 3. LIMPIEZA TOTAL DE CABINA Y CUBO, VIDRIOS POR EXTERIOR E INTERIOR | | | | |
| | | 4. CORREGIR FUGAS DE FLUIDOS EN EL SISTEMA HIDRÁULICO, INCLUYENDO LAS REFACCIONES NECESARIAS PARA CORRECCIÓN DE FUGAS, COMO LO SON: MANGUERA, SELLOS, EMPAQUES, ETC. | | | | |
| | | 5. VERIFICAR Y PONER A NIVEL FLUIDO HIDRÁULICO | | | | |
| | | 6. LIMPIEZA DE FOSA | | | | |
| | | 7. LIMPIEZA, REVISIÓN, REAPRIETE DE TABLEROS DE CONTROL Y EQUIPOS QUE LO COMPONEN | | | | |
| | | 8. REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE VOLTAJES DE OPERACIÓN | | | | |
| | | 9. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE POLEA | | | | |
| | | 10. LIMPIEZA DE LAMPARAS DE CABINA Y SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS FUNDIDAS EN CABINA | | | | |
| | | 11. REVISAR APRIETE DE LOS NUDOS DE SUJECCIÓN DE CABLE Y EL ESTADO DE ANCLAJE EN LA ESTRUCTURA | | | | |
| | | 12. REVISAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y SUJECCIÓN DE CHAPAS ELECTROMAGNETICAS | | | | |
| | | 13. Limpieza del cuarto de máquinas (si lo hubiera), retiro de elementos que obstruyan el acceso y circulaciones interiores. | | | | |
| | | 14. Revisión y ajustes de puertas, nivelación, plomeo, verificar que cierren y abran sin problema. | | | | |
| | | INSPECCIÓN MECANICA | | | | |
| | | -Verificar que no existan ruidos anormales, vibraciones causadas por fricción o espacios libres excesivos entre los pasadores y coinetes del regulador de velocidad. | | | | |
| | | -Realizar limpieza y lubricación de partes móviles de regulador de velocidad. | | | | |
| | | -Realizar limpieza general de elementos que se localicen en exterior de la cabina (crucetas, techo de cabina, operador de puertas, zapatas guías, interruptores). | | | | |
| | | - Verificar que no existan ruidos anormales o vibraciones sobre el área de la cabina. | | | | |
| | | -Verificar el estado físico de roles o zapatas guías de cabina. | | | | |
| | | -Lubricación de puntos ejes de roles o zapatas guías de cabina. | | | | |
| | | -Limpieza y lubricación de brazos de seguridad. | | | | |
| | | -Detección de ruidos, vibraciones, fricción o espacios. | | | | |
| | | Revisión de elementos de fijación de la cabina, realizar el ajuste y apretar tornillería de sujeción o fijación. | | | | |
| | | -Verificar y ajustar colgantes de puertas de cabina, excéntricos, cables, zapatas de puertas y topes finales. | | | | |
| | | -Verificar y ajustar montaje entre zapata de seguridad y operador de puertas. | | | | |
| | | -Verificar el estado físico y ajuste de los interruptores. | | | | |
| | | -Verificar la suspensión y ajuste de cables de compensación o amarres de cadena. | | | | |
| | | -Verificación y/o recorte de amarres de cables y ajuste de tensión en caso de requerirse. | | | | |
| | | -Verificar del estado físico de los soportes de goma de la plataforma. | | | | |
| | | -Verificar que no existan objetos que impidan el libre movimiento de la cabina. | | | | |
| | | -Verificar la tensión y lubricación de cables de tracción y compensación. | | | | |
| | | -Verificar el estado físico y lubricación de cables viajeros y poleas reflectoras. | | | | |
| | | -Verificación del estado físico del regulador de velocidad. | | | | |
| | | -Limpieza y lubricación de rieles guías de cabina y contrapeso. | | | | |

92



CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL
ADMINISTRACIÓN REGIONAL EN GUANAJUATO, GTO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

| | | | | | | | |
|-----------------|--------|--|--|---|-------------------|-------------------|---------|
| PROYECTO: | | PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES MARCA VERTIKA, ELEVA-AUTOS Y ELEVADOR PARA CAPACIDADES DIFERENTES EN LOS INMUEBLES CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL Y ZAPATA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN GUANAJUATO, GTO 2025 | | EQUIPOS DE ELEVACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 2025 | | | |
| DOMICILIO: | | 1).- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO - SILAO, GLORIETA SANTA FE No. 5, COLONIA YERBABUENA EN GUANAJUATO, GTO. C.P. 36251 | | IM-AR-GTO-250-2025 LA SUSTITUYE LA IM-AR-GTO-709-2025 | | | |
| | | 2).- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO - SILAO, GLORIETA SANTA FE No. 7, COLONIA YERBABUENA EN GUANAJUATO, GTO. C.P. 36250 | | ADL-AR-GTO-485-2025 | | | |
| | | 3).- CALLE EMILIANO ZAPATA LOTE 7, MANZANA 2, ZONA 1, POBLADO PASO DE PERULES, C. P. 36256 EN GUANAJUATO, GTO. | | FECHA: 25 DE MARZO DEL 2025 | | | |
| No. CONSECUTIVO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | CANTIDAD | NUM. DE SERVICIOS | P.U. DEL SERVICIO | IMPORTE |
| | | <p>-Limpieza general de la fosa.</p> <p>-Verificación que no existan ruidos anormales y vibraciones de poleas, realizar ajuste de posición de polea tensora del regulador de velocidad.</p> <p>-Verificación de nivel de aceite de amortiguadores de cabina y contrapeso.</p> <p>INSPECCIÓN ELÉCTRICA</p> <p>-Verificación del estado físico, posición y ajuste de relevadores, switch, resortes y entre hierros de controlador.</p> <p>-Sustitución de conectores de relevadores del controlador que se encuentren endurecidos.</p> <p>-Verificación de estado físico, capacidad y ajuste de condensadores, resistencias, diodos, bobinas, rectificador y transfer del controlador.</p> <p>-Controlar el estado, presión y ajuste de los contactores del controlador.</p> <p>-Verificar operación y condiciones anormales y ajuste de los interruptores de contactos de puertas, switch operador de seguridad, switch de parada, switch y micro superior de zapata retráctil, límite de cierre de puertas.</p> <p>-Verificación de correcto funcionamiento de los contactos de límites finales superior (límite de seguridad, límite direccional, límite final).</p> <p>-Verificación de la correcta operación de los interruptores de límite direccional, límite final y límite de compensación.</p> <p>INSPECCIÓN DE CONTROL</p> <p>-Verificar el estado del conmutador del motor generador.</p> <p>-Verificar el correcto funcionamiento de los botones y chapas del tablero de mando de la cabina.</p> <p>-Verificar el correcto funcionamiento de los LEDS de dirección.</p> <p>-Verificar el correcto funcionamiento del regulador de velocidad.</p> <p>-Verificar el correcto funcionamiento, ajuste y alineación de la fotocelda y/o zapata retráctil.</p> <p>-Verificar el correcto funcionamiento de las botoneras de llamado en pisos, así como LEDS de dirección.</p> <p>-Verificación de correcto funcionamiento y ajuste del switch detector de peso.</p> | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL | | | \$0.00 |
| | | | | IVA 16% | | | \$0.00 |
| | | | | IMPORTE TOTAL DE LA PÓLIZA | | | \$0.00 |

FECHA DE COTIZACIÓN:

VIGENCIA DE COTIZACIÓN: 1 AÑO

GARANTÍAS OFRECIDAS:

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS POSTERIORES A LA EMISIÓN DE LA FACTURA